



ประกาศจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง สอบราคากจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์ที่จะสอบราคากจัดซื้อ

- กระเบ้าไส่เครื่องมือ จำนวน ๖๔๒ ใบ

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุกุลคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ ที่จะสอบราคากจัดซื้อดังกล่าว และต้องมีเอกสารการจดทะเบียนโดยถูกต้อง จากกระทรวงพาณิชย์ และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการขายพัสดุ

๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารเชิญหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่ฐานะของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สถาบันศิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าตน

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดอุทัยธานี

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ณ วันประกาศสอบราคากจัดซื้อครั้งนี้

กำหนดเปิดซองสอบราคาก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีใน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเหลือ剩จ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นของสอบราคากดซื้อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) สำนักงาน-สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือสอบบนทางโทรศัพท์ หมายเลข โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพูลสิทธิ์ ศิตสาร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระเบ้าใส่เครื่องมือ

คุณลักษณะ

๑. ทำตัวยั่วสุดเนื้อตี วัสดุ: โพลีเอสเทอร์
๒. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว สูง ๘ นิ้ว มีฝาปิดด้านบน
๓. สะดวกในการเคลื่อนย้าย แบบหุ้วและสะพายได้
๔. มีน้ำหนักเบา คล่องตัวสูง
๕. สี : น้ำเงิน
๖. ระบบสายโยงไหล่ห่วงโลหะ สามารถปรับขึ้ลงได้
๗. ภายในมีกระเปา มีช่องแยกจัดเก็บอุปกรณ์ได้มีน้อยกว่า ๖ ชิ้น
๘. ด้านหน้าของกระเปามีช่องใส่ของ ภายในมีช่องจัดแยกอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
๙. ช่องกระเปาส่วนนอกด้านข้าง มีช่องเก็บอุปกรณ์ทั้งสองด้าน
๑๐. ติดแผ่นสะท้อนแสง ด้านหน้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๑ นิ้ว และ ด้านข้างกระเปา ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ x ๑ นิ้ว
๑๑. ด้านหน้าปักข้อความ “อสม.เยี่ยมบ้าน” (สีเหลืองทอง) ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.
๑๒. ด้านหน้ามุมซ้ายของกระเปา ปักโลโก้ อสม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

