



ประกาศจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://203.157.212.3/uthaihealth/index.php> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๕๕๕๐๐๐ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธีรพันธุ์ ปิณฑวบลเสถียร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เอกสาร สอบราคาชื่อ เลขที่ ๐๗/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
ตามประกาศ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

.....

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน(รถกระบะ) ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	จำนวน	๑ คัน
--------------------------	-------	-------

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และ
ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การจัดขบวนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการจัดขบวนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีโชคนิติบุคคลไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) เติตคาสีอกและหรือแบบรูปลายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดขึ้นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดขึ้นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแต่งตั้งผู้แทน และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแต่งตั้งผู้แทนให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอตัวต้นฉบับแต่งตั้งผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เป็นฉบับของเรียบร้อยจำหน่ายของถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซึ่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๐๗/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมหลวงพ่อบุณีย์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาคัดสินด้วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

๕.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินใจการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการ โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาล้างของที่ สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (งบค่าเสื่อม ๘๐%)

๙.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุก โดยเรือ ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๕.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ


๕.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)





รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

1. **ความต้องการ** รถพยาบาลสำหรับให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วย โดยมีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อ
2. **วัตถุประสงค์ในการใช้งาน** สำหรับส่งต่อผู้ป่วยและเพื่อไปให้บริการผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุ
3. **คุณลักษณะทั่วไป**
 - 3.1 เป็นรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 คัน พร้อมหลังคาแบบทรงสูง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 - 3.2 สามารถบรรทุกผู้ป่วย ญาติ แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลในคราวเดียวกันได้ไม่ต่ำกว่า 4 คน
 - 3.3 ช่วงหน้าเป็นห้องคนขับ
 - 3.3.1 มีประตูเปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อกได้
 - 3.3.2 มีกระจกแบบบานเลื่อนสองบาน สามารถเลื่อนเปิด-ปิด ติดต่อกัน
 - 3.4 ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้องบรรทุกผู้ป่วย
 - 3.4.1 ครอบทับด้วยหลังคาทำด้วยแผ่นพลาสติก ABS บูเข้ากับโพลีไทรีนโฟมหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. แบบทรงสูง พร้อมมีกระจกแบบบานเลื่อน และมีกุญแจล็อกเปิด-ปิดด้านท้ายได้ ความสูงของโครงหลังคาสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า 115 ซม.
 - 3.4.2 ปูพื้นด้วยไม้อัดแผ่นเรียบหนา ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
 - 3.4.3 ด้านท้ายสามารถเปิดประตูกระบะท้าย ประตูเป็นแบบ 2 บาน แผ่นบุทั้งสองด้านทำด้วยพลาสติก ABS หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม เปิดออกด้านข้างแบบบานสวิง สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้าออกจากรถได้ ไม่มีฝาท้ายกระบะ
 - 3.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับและห้องบรรทุกเป็นคอยล์เย็น ห้องละ 1 ชุด พร้อมสวิทช์และโซลินอยด์ สำหรับแยกแอร์ด้านหน้าห้องคนขับและห้องบรรทุก สำหรับห้องบรรทุกติดตั้งตู้จ่ายความเย็นแบบแขวนเหนือส่วนกระจกบานเลื่อน ฟันลมเย็นมาด้านท้าย และใช้สารทำความเย็น
 - 3.6 ห้องพยาบาล
 - 3.6.1 เพียงสำหรับเงินผู้ป่วยแบบมี 4 ล้อ โครงเตียงทำจากโลหะปลอดสนิม สามารถปรับระดับและเงินเป็นรอนั่งได้ สามารถเงินขึ้น-ลง จากรถโดยใช้เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน
 - 3.6.2 ถาดสำหรับรองรับล้อเตียงทำด้วยสแตนเลสพร้อมระบบล็อกเตียง เมื่อนำเตียงขึ้นรถสามารถล็อกเตียงได้อย่างมั่นคง ใต้ฐานรองรับเตียงสามารถเปิดฝาเก็บกระดานรองหลังได้
 - 3.6.3 ชุดแผ่นกระดานรองหลังพร้อมชุดล็อกศรียะเป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป จำนวน 1 ชุด
 - 3.6.4 ในห้องพยาบาลมีท่อเก็บออกซิเจน 2 ท่อ (ขนาด 30 ลิตรน้ำและ 10 ลิตรน้ำ) พร้อมตู้เก็บและมีอุปกรณ์ (Regulator) จำนวน 2 ชุด


(นายกวิราช พงษ์โอภาส)
นายแพทย์ชำนาญการ


(นางวีรัตน์ แสงระวี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวสุมาลี วงศ์ราช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.6.5 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝ่าผืนจำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- 1 เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาลมีความละเอียดแม่นยำสูง โดยไม่ใช้เข็มในการชี้วัด
- 2 สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก 0-300 มิลลิเมตรปรอท
- 3 มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) 1 ชุด
- 4 สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต
- 5 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการใช้งาน
- 6 เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

3.7 มีปลั๊กแบบที่จุดบุหรี่สำหรับเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 จุด

3.8 มีไฟแสงสว่างในห้องคนไข้ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 ชุด(มาตรฐานของตัวรถยนต์) และห้องพยาบาลมีหลอดไฟLED ทรงยาว จำนวน 2 ชุด เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

3.9 มีม้านั่งยาวบุนวมอย่างดี จำนวน 1 ชุดติดตั้งด้านซ้าย(หันหน้าเข้าท้ายรถ) สามารถพับ เบาะนั่งขึ้นได้ มีที่เก็บของด้านล่างพร้อมบานเลื่อนเปิดปิด 1 บาน ด้านขวามีเก้าอี้แถวยาวแบบพิเศษพับขึ้นได้พร้อมสายยึดเมื่อต้องการยกขึ้น

3.10 มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน โดยสามารถแขวนได้คราวเดียวกันได้ 2 ขวด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขวดน้ำเกลือแก้ว แบบกล่องทำด้วยอลูมิเนียมหล่อฝังอยู่บนเพดาน

3.11 ประดุมีลักษณะดังนี้

ช่วงหน้าที่คนขับมีประตูเปิด – ปิด ได้ทั้งซ้ายและขวา มีกุญแจถือได้

3.12 ติดตั้งชุดไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่างภายนอกตัวรถดังต่อไปนี้-

3.12.1 บนหัวแก๊งติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินสีน้ำเงิน-แดง แบบแถวยาว ไม่ต้านลมสูงไม่เกิน 3 นิ้วยาวไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว ประกอบด้วยโคมไฟกระพริบแบบใช้หลอด LED แบบเป็นชุดๆไม่น้อยกว่า 8 ชุด

3.12.2 บนหลังคาส่วนท้ายติดตั้ง โคมไฟแบบดวงเดี่ยวสีน้ำเงิน จำนวน 1 ดวง


3.12.3 บริเวณหน้ากระบังรถยนต์ ติดตั้งไฟกระพริบแบบ LED ให้แสงสีแดงและน้ำเงินอย่างละ 1 ดวง

3.12.4 บริเวณด้านข้างรถทั้งสองด้านช่วงบน ติดตั้งไฟกระพริบแบบ LED ให้แสงสีแดงและน้ำเงินอย่างละ 1 ดวง พร้อมชุดโคมไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับส่องข้างทางอีกข้างละ 1 ดวง


3.12.5 บริเวณด้านท้ายรถ ติดตั้งไฟกระพริบแบบ LED ให้แสงสีแดงและน้ำเงินอย่างละ 1 ดวง

3.14 มีชุดไซเรนพร้อมไมโครโฟน สามารถขยายเสียงสัญญาณรถพยาบาลได้ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลำโพงติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต์ที่เหมาะสม ชุดไซเรนมีคุณลักษณะดังนี้-


- มีปุ่มหมุนเปิด-ปิด และ เพิ่ม-ลดเสียงไมโครโฟน ในปุ่มเดียวกัน
- มีไมโครโฟน มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พร้อมทั้งยึดไมโครโฟน


(นายกวีราช พงษ์โอภาส)

นายแพทย์ชำนาญการ



(นางวีรัตน์ แสงระวี)


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวสุมาลี วงศ์ราช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- เลือกปรับเสียงไซเรน ให้ความแตกต่างของเสียงได้ไม่น้อยกว่า 5 เสียง
 - มีระบบปรับเสียงสัญญาณฉุกเฉินและเสียงแตรแทรกเข้าไปได้ทันทีที่ต้องการ
 - เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
- 3.15 ติดฟิล์มกรองแสงขนาด 80 % ในห้องพยาบาลและขนาด 60 % ในห้องคนขับโดยที่กระจกบังลมหน้า ติดฟิล์มกรองแสงขนาด 80% เป็นแถบคาดขนาด 15 ซม. จากขอบกระจกบน
- 3.16 เครื่องดูดเสมหะแบบมาตรฐาน ติดตั้งภายในตัวรถเป็นชนิดแยกมอเตอร์ออกจากภาชนะใส่เสมหะโดยไม่ต้องล้างกระบอก ตัวกระบอกใส่เสมหะมีปุ่มปรับแรงดูดและมาตรบอกแรงดูดบนฝา กระบอกใช้สำหรับใส่ถุงบรรจุเสมหะกระบอกมีความจุไม่น้อยกว่า 1250 มล. โดยใช้ถุงพลาสติกใส่ใส่เสมหะเป็นชนิดซีลปิดปากและเจาะรูจำนวน 2 รูสำหรับใส่ท่อลำเลียงเสมหะ โดยมีเส้นวัดระดับเสมหะแสดงจำนวนเสมหะสูงสุดในการใช้งานเพื่อป้องกันการล้นออกนอกถุง เครื่องดูดเสมหะชนิดนี้มีแรงดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า 600 Hg จำนวน 1 ชุด พร้อมชุดดูดเสมหะแบบมือบีบ สำหรับใช้ในกรณีพยาบาล จำนวน 1 ชุด เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
- 3.17 ติดตั้งไฟสปอर्टไลท์ ขนาดหลอดไม่น้อยกว่า 55 วัตต์ ด้านข้างข้างละ 2 ดวง
- 3.18 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีสวิทช์ปิด – เปิด ภายในห้องพยาบาล ฝากรอบด้านบนทำด้วยพลาสติก ABS เป็นรูปทรงคล้ายหมวกเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าห้องพยาบาล โดยการติดตั้งพัดลมจะต้องไม่ทำให้น้ำรั่วซึมเข้าห้องพยาบาลได้ ตัวพัดลมเป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปที่ได้มาตรฐาน ISO
- 3.19 เครื่องส่องกล้องเสียง ขนาด 5 Blade จำนวน 1 ชุด เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
- 3.20 ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็ก 1 ชุด และผู้ใหญ่ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ถุงลมสำหรับบีบอากาศช่วยหายใจผลิตจากยางซิลิโคน จำนวน 1 ชิ้น
 2. ท่อหรือถุงสำรองออกซิเจน จำนวน 1 ชิ้น (Reservoir Bag)
 3. หน้ากากครอบปากและจมูก ผลิตจากยางซิลิโคน แบบโปร่งใส จำนวน 3 ขนาด ขนาดละ 1 อัน
 4. ท่อป้องกันคนไข้กัดลิ้น จำนวน 5 อัน (Air way)
 5. กล่องบรรจุอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมด
 6. เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
- 3.21 ชุดเผือกลมสูญญากาศพร้อมกระบอกสูบลม จำนวน 1 ชุด เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
- 3.22 อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น จำนวน 1 ชุด เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
- 3.23 แก้อีเค็ลเลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 ตัว เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
- 3.24 เคนระบบออกซิเจน แบบ Pipe Line จากท่อออกซิเจนทั้งสองมารวมกันที่ผนังแล้วออกจุดจ่ายให้ผู้ป่วย จำนวน 1 จุดที่ติดตั้งชุดให้ความชื้นและชุดควบคุมปริมาณออกซิเจนอย่างมั่นคงแข็งแรง


(นายกวีราช พงษ์ไธมาส)
นายแพทย์ชำนาญการ


(นางวิรัตน์ แสงระวี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวสุมาลี วงศ์ราช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


4. คุณสมบัติทางเทคนิค


- 4.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น แบบ Commonrail และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- 4.2 ระบบส่งกำลัง
 - คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือกลไก
 - เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- 4.3 ระบบพวงมาลัย เป็นแบบลูกปืนหมุน หรือแรคแอนดพีนีเยน ช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วย
- 4.4 ระบบห้ามล้อ แบบไฮดรอลิกแยก 2 วงจร ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรค ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรค พร้อมหม้อลมช่วยเบรค
- 4.5 ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคอคอยล์สปริง หรือทอร์ชันบาร์ ล้อหลัง เป็นแบบแหวนหรือดิกว่า พร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง 4 ล้อ หรือแบบอิสระ
- 4.6 ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์ต่อชั่วโมง ระบบ Alternator ผลิต กระแสได้ไม่น้อยกว่า 480 วัตต์ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยปรับ แรงดันแบตเตอรี่ และ โคมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบ
- 4.7 ยางล้อเป็นแบบเรเดียล ขนาด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 4.8 ความยาวช่วงล้อระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง ไม่น้อยกว่า 3000 มิลลิเมตร

5. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- | | | |
|------|--|-----------------|
| 5.1 | ผ้ายางปูพื้นห้อง คนขับ | จำนวน 2 แผ่น |
| 5.2 | ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ | จำนวน 1 ชุด |
| 5.3 | แม่แรงยกรถพร้อมค้ำ | จำนวน 1 ชุด |
| 5.4 | ประแจถอดล้อ | จำนวน 1 อัน |
| 5.5 | เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 5.6 | เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า | จำนวน 2 ชุด |
| 5.7 | หนังสือคู่มือประจำรถ | จำนวน 1 เล่ม |
| 5.8 | น้ำยาดับเพลิงประจำรถ | จำนวน 1 กระป๋อง |
| 5.9 | การบำรุงรักษาฟรีภายในระยะทาง หรือเวลาที่บริษัทฯ ผู้แทนจำหน่ายกำหนด | |
| 5.10 | อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา | |


(นายกีวราช พงษ์โอภาส)
นายแพทย์ชำนาญการ


(นางวีรัตน์ แสงระวี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวสุมาลี วงศ์ราช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 การรับประกันคุณภาพ

6.1.1 เฉพาะตัวรถยนต์ต้องรับประกันคุณภาพตัวรถยนต์ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 50,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยต้องมอบหลักฐานในการรับประกันวันส่งมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติ

6.2 การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

6.3 ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตัวรถยนต์พยาบาล โดยในแบบ Drawing แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอย่างชัดเจน

6.4 ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแค็ตตาล็อกแสดง ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตสำหรับตัวรถยนต์และอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

6.4.1 เตียงพยาบาล

6.4.2 ไฟฉุกเฉินและชุดไซเรนเครื่องขยายเสียง

6.4.3 เครื่องวัดความดันโลหิต

6.4.4 เครื่องดูดเสมหะชนิดมือบีบ

6.4.5 กระจกมองหลังพร้อมชุดล้อคศรีษะ

6.4.6 เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

6.4.7 อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

6.4.8 เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ

6.4.9 ชุดฝีกกลมสูดอากาศ


6.4.10 เครื่องส่งกลองเสียง(หลอดลม)

6.4.11 เครื่องดูดเสมหะชนิดใช้ไฟรถยนต์

6.4.12 เครื่องมือแพทย์ในข้อ 6.4.3 ถึง 6.4.9 ให้เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด

6.4.13 แบบร่าง(DRAWING) ของรถกระบะพยาบาลกู้ชีพซึ่งแสดงตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างชัดเจน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายกวีราช พงษ์ไธมาส)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางวีรัตน์ แสงระวี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสุมาลี วงศ์ราช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
 - ๓.๑ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน
 - ๓.๒ ราคา ๑,๐๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณปี ๒๕๕๖
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑. นายแพทย์กวีราช พงษ์โอภาส ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
 - ๕.๒. นางวีรัตน์ แสงระวี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๕.๓. นางสาวสุมาลี วังสีราช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ