คู่มือวิธีการแก้ปัญหาให้มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูลการแท้ง (ABORTION)

เมื่อตรวจสอบโปรแกรม HOSxP PCU ปรากฏว่า วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ไม่มีเมนูที่จะคีย์ข้อมูลการแท้ง (ABORTION) ตามรูปภาพ

ข้อมูลหญิ	งดั้งครรภ์										
ข้อมูลผู้รับบริ	การ										
ดำนำหน้า น	l.a.	56 . 20		นามสกุล	าเคสอบ		เพศ ท	หญิง	อายุ	23	
CID		شد بر 1	แกเขขอมูล ••••	วันเกิด	23/9/2535	*	เชื้อชาติ *	ดิ เทย			
อาชีพ จิ	บจาง 	บ้านเลขที่รู้		หมู่	5	ฑ.นาะ	99 9.INS	องเลย จ.เลย			
คู่สมรส 🍠					🔲 เคยฝากครรภ์ที่ไ	อื่นมาก่อ	น		การฝากเ	ลรรภ์ที่อื่น	
ข้อมูลการฝากร	เรรภ์ การรับบริการตรว	าจก่อนคลอด	ข้อมูลการคลอด ด	รวจหลังคลอด	า ผลการทรวจ TH	ALAS	SAEM	IA			
r	001410550					K.9		<u>م</u>			
วนาทออด	22/4/2558	- · ·	สถานทศลอด บา	น		ផ្លូមហេទ	าดอดเ	อนๆ		1 6 993	
วิธีการคลอด		8	สถานพยาบาลที่คลอ	n 00000:	ไม่ระบุไม่ระบุ					* คืน	
ผลวินิจฉัยกา	🐅 person_labour_	type	แท้งเอง								
	NORMAL										
จำนวนเต็กเกิ											
จำนวนเต็กเกิ	FORCEPS										
	ท่ากัน										
	L										
🟮 ลบรายกา	าร 🗌 จำหน่ายออก	เจากบัญช <mark>ี</mark> [🗌 บังคับส่งข้อมูลอะ	ก 1 8 แฟ้ม ส	ปสช. วันที่ส่งออก	(ในเดือง	4)		Ŧ	🔒 บัน	ทึก 🛛 🔀 ปิด

วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลการแท้ง (ABORTION)

- 1. ไปเมนู TOOL
- 2. เลือกเมนู SQL Query



3. เปิดตาราง person_labour_type

4. กดปุ่ม Run

HOS⊀P: PCU 3.	SQL Query 4.	HOSxP : Primary Care	Unit Information Sy	stem 3.60.5.8 DB:5.5.31-	MariaDB					
Query Builder Open Table erson_labour_ty	pe 💟 🕥 Run 📝 Exec 🛛 🥥 Update	🛛 🔒 Save 🛛 👌 Open	Append TH EN VL	🔲 Disable Highlight	ช่วยเหลือ					
Query Table Process List Script Options										
elect * from person_labour_type										
Drag a column header here to group by the										
person_lab person_labour_type_name	hos_guid									
▶ 1 NORMAL	{753082D4-A8B6-11E0-8967-									
2 CESAREAN	{75308B03-A8B6-11E0-8967									
3 VACUUM	{75308F2C-A8B6-11E0-8967-									
4 FORCEPS	{7530930B-A8B6-11E0-8967									
5 ท่ากัน	{75309712-A8B6-11E0-8967-/									

- 5. เพิ่มข้อมูลโดยรายละเอียด หัวข้อการแท้ง (ABORTION) ในลำดับต่อจากของเดิม
- 6. กดปุ่ม UPDATE

HOSxP : PCU	6 .	ery - HOSxP	: Primary Car	e Unit Inf	ormation Sy	stem 3.60.5.8 DB:5.
luery Builder Open Table erson_labour_ty	rpe 🔄 🔕 Run 📝 Exec 🧔 L	Jpdate	ve 👌 Open	Append	TH EN VL	🔲 Disable Highlig
Query Table Process List Script C	ptions					
elect * from person_labour_typ	3					
Trac a column boador boro to sucus built	at column				1001	
Drag a column header here to group by th	at column				ion) :	
Drag a column header here to group by th person_lab_person_labour_type_name	at column hos_guid					
Drag a column header here to group by th person_lab_person_labour_type_name 1_NORMAL	at column hos_guid {753082D4-A8B6-11E0-8967-				int:	
Drag a column header here to group by th person_lab person_labour_type_name 1 NORMAL 2 CESAREAN	at column hos_guid {753082D4-A8B6-11E0-8967- {75308B03-A8B6-11E0-8967-					
Drag a column header here to group by th person_lab person_labour_type_name 1 NORMAL 2 CESAREAN 3 VACUUM	at column hos_guid {753082D4-A8B6-11E0-8967- {75308B03-A8B6-11E0-8967- {75308F2C-A8B6-11E0-8967-					
Drag a column header here to group by th person_lab person_labour_type_name 1 NORMAL 2 CESAREAN 3 VACUUM 4 FORCEPS	et column hos_guid {753082D4-A8B6-11E0-8967- {75308B03-A8B6-11E0-8967- {75308F2C-A8B6-11E0-8967- {7530930B-A8B6-11E0-8967-				Mar.	
Drag a column header here to group by th person_lab person_labour_type_name 1 NORMAL 2 CESAREAN 3 VACUUM 4 FORCEPS 6 ABORTION	et column hos_guid {753082D4-A8B6-11E0-8967- {75308B03-A8B6-11E0-8967- {75308F2C-A8B6-11E0-8967- {7530930B-A8B6-11E0-8967-	1 5			Dat.	
Drag a column header here to group by th person_lab person_labour_type_name 1 NORMAL 2 CESAREAN 3 VACUUM 4 FORCEPS	at column hos_guid {753082D4-A8B6-11E0-8967- {75308B03-A8B6-11E0-8967- {75308F2C-A8B6-11E0-8967- {7530930B-A8B6-11E0-8967-					

7. กดปุ่ม YES	
HOSxP: PCU	
ery Builder Open Table =rson_labour_ty	pe 🔄 💽 Run 📝 Exec 🧿 Update 🔚 Save 🔂 Open 🛛 Append 🛛 TH EN VL
uery Table Process List Script O	ptions
rag a column header here to group by th	Confirm Update Dataset ? 7. Yes No at column
erson_lab person_labour_type_name	hos_guid
1 NORMAL	{753082D4-A8B6-11E0-8967-
2 CESAREAN	{75308B03-A8B6-11E0-8967-
3 VACUUM	{75308F2C-A8B6-11E0-8967-
4 FORCEPS	{7530930B-A8B6-11E0-8967-
6 ABORTION	
5 ท่ากัน	{75309712-A8B6-11E0-8967-/

วิธีการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ส่งออกข้อมูลแฟ้ม LABOR ฟิลด์ วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ในหญิงตั้งครรภ์ที่แท้งดังนี้

1. เข้าเมนู : ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์)

- (1) คลิกปุ่ม : ค้นหา/แก้ไข >> เลือกผู้รับบริการ
- (2) ค้นหา: กรอก ชื่อ สกุล หรือเลขบัตรประชาชน >> คลิกปุ่ม : ค้นหา
- (3) คลิกเลือกรายชื่อคนที่ต้องการแก้ไข >> คลิกปุ่ม : ตกลง
- 2. จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์
 - (1) คลิกแทบ : ข้อมูลการคลอด

กรณีแท้งบุตรที่บ้าน หรือนอกสถานพยาบาล ตามรูปภาพ

🔵 Accoun	t2DetailForm									
ข้อมูลหย่	บิงดั้งครรภ์									
ข้อมูลผู้รับเ	บริการ									
ดำนำหน้า	น.ส.	ชื่อ		นามสกุล	อยู่สอง		เพศ หญิง	อายุ	25	
CID			แก้ไขข้อมูล) วันเกิด	2/10/2534		เชื้อชาติ ไทย			
อาชีพ	ลูกจ้างชั่วคราว	บ้านเลขที่	15/10	ทมู่	5	ş			·	
คู่สมรส	นายราชิต อยู่ลอง				📃 เคยฝากครรภ์	ที่อื่นมาก่อ	น	การฝาก	ครรภ์ที่อื่น	
ข้อมูลการฝ	ากครรภ์ การรับบริท	าารทรวจก่อนคลอด	ข้อมูลการคลอด	ตรวจหลังคล	ลอด ผลการทรวจ	THALA	SSAEMIA			
วันที่คลอด	30/10/2559		สถานที่คลอด โร	รงพยาบาล		ผู้ทำเ	าลอด แพทย์			
วิธีการคลอด	ABORTION		สถานพยาบาลที่คลอ	ด 12284	:โรงพยาบาล นอก ส	ป.สธ.โรง	เพยาบาลส่งเสริม	เสขภาพ สูน	ย์อน 🔽 ค้น	ā I
ผลวินิจฉัยก	การคลอด 003		แท้งเอง							5
จำนวนเต็ก	เกิดมีชีพ	0 🔗								
จำนวนเต็ก	เกิดไร้ชีพ	0 🚞								
L						_		_		

(2) คลิกแทบ : ข้อมูลการฝากครรภ์ จำหน่ายออกจากบัญชี ตามรูปภาพ

ข้อมูลหญิงดั้งครรภ์										
ข้อมูลผู้รับ	บบริการ									
ดำนำหน้า	า น.ส.	ชื่อ		นามสกุล	[เพศ หญิง	อายุ	25	
CID			แก้ไขข้อมูล	วันเกิด	2/10/2534		เชื้อชาติ ไทย	J		
อาชีพ	ลูกจ้างชั่วคราว	บ้านเลขที่ 15/1	0	หมู่	5		~ 4			
คู่สมรส	นายราชิ <mark>ต</mark> อยู่ลอ	3			📃 เคยฝากครรภ์	์ที่อื่นมาก่อ	อน	การฝา	กตรรภ์ที่อื่น	
ข้อมูลการเ	ฝากครรภ์ การรับ	บบริการตรวจก่อนคลอด ข้อ:	มูลการคลอด	ตรวจหลังคล	ลอด ผลการทรวจ	THALA	ASSAEMIA			
วันที่ลงทะ	ะเบียนฝากครรภ์	1/3/2559	ผู้รับฝากครร	ன் 🔅 ்		เลขที่ฝา	ากครรภ์	2	ออกใหม่	ครรภ์ที่ 1
	สถานะปัจจุบัน	คลอดแล้ว 🔽	LM	P 26/1/	/2559 🔽	Calc.	EDC 2/	11/2559		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
۱	พบแพทย์ครั้งแรก	labor_status_name ยังไม่คลอด	วันที่จำหน่	่าย				LMP จาก	U/S	🗹 ได้รับ TT ครบชุดแล้
ลำดับ	รหัส	คลอดแล้ว		ผล L	.ab					
1	VDRL1	แท้ง		'NR				_		
2	VDRL2	ดิดตามไม่ได้/ไม่ทราบ	1	NR						
3	HIV1	ตรวจ HIV ครั้งที่ 1		neg						
4	HIV2	ตรวจ HIV ครั้งที่ 2		neg						=
5	OF	ตรวจ OF		neg						
6	HCT1	ตรวจ HCT (ผล)		35						
7	HCT2	ตรวจ HCT (grade)		33						_
▶ 8	HB	ุตรวจ Hepatitis B		neq	1					
HHI			<							2
การประเมื	มินกาวะเลี้ยง สร	alua Labi ua Ultrasoun	id .							

เมื่อทำเสร็จทุกกิจกรรมก็กำหนดบังคับส่งออก เลือกวันเดือนที่ส่งออก

🐻 ลบรายการ 📃 <mark>จำหน่ายออกจากบัญชี</mark> 🗹 บังคับส่งข้อมูลออก 18 แฟ้ม สปะ	ช. วันที่ส่งออก (ในเดือน)	8/12/2559	🔽 🗋 บันทึก	🛛 ปิด
---	---------------------------	-----------	------------	-------

ปรับปรุงคู่มือจาก....กลุ่ม HOSxP ทีมเมืองเลย