


การเพิ่มรหัส ICD10 งานแพทย์แผนไทย

การเพิ่มรหัส ICD10 สำหรับรหัสย่อยของ U77 ตามตารางด้านล่างมีวิธีการเพิ่มดังนี้


รหัส	ชื่อโรค/อาการ
U770	การบริหารหญิงตั้งครรภ์ปกติ
U771	การบริหารฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ
U772	การบริหารทารกปกติ
U773	การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆปกติ
U778	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ที่ระบุรายละเอียด
U779	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด

1. เปิดโปรแกรม hosxp_pcu เมนู Tool >> SQL Query



2. พิมพ์ชื่อตาราง icd101 --> RUN คลิกที่ปุ่ม “Query”



ตรวจสอบข้อมูลในตารางว่ามีรหัส U77, U770, U771, U772, U773, U778, U779 ที่เราต้องการเพิ่มหรือยังโดยพิมพ์ code ในช่อง Query ดังนี้ `select * from icd101 where code like 'U77%'` และกดปุ่ม RUN จะเห็นว่าในฐานข้อมูลมีรหัส U77 อะไรบ้าง แล้วทำการเพิ่มให้ครบตามตารางด้านบน



3. กด + ด้านล่าง แล้วพิมพ์ข้อความให้ครบ แล้วกดปุ่ม “UPDATE”


ฟิลด์ที่ต้องเพิ่มข้อมูลคือ

- CODE = รหัส icd10 (ตามตารางด้านบน)
- NAME = ชื่อโรค/อาการ (ตามตารางด้านบน)
- tname = ชื่อโรค/อาการ (ตามตารางด้านบน)
- code3 = U77
- active_status = Y




4. เพิ่มข้อมูลตารางสำหรับส่งออก 43 แฟ้ม

เมนู Tool >> SQL Query



5. พิมพ์ชื่อตาราง icd10_nhso --> RUN

ตรวจสอบข้อมูลในตารางว่ามีรหัส U77, U770, U771, U772, U773, U778, U779 ที่เราต้องการเพิ่มหรือยังโดยพิมพ์ code ในช่อง Query ดังนี้ `select * from icd10_nhso where code like 'U77%'` และกดปุ่ม RUN จะเห็นว่าในฐานข้อมูลมีรหัส U77 อะไรบ้าง แล้วทำการเพิ่มให้ครบตามตารางด้านบน **จำเป็นต้องใส่ให้ครบเพราะ เวลาต้องใช้เวลาส่งออก 43 แฟ้ม**



5.1 วางข้อความ `select * from icd10_nhso where code like 'U77%'`

5.2 กดปุ่ม “RUN”

5.3 กด + ด้านล่างเพื่อเพิ่มข้อมูล

5.4 กรอกรหัสให้ครบตามตารางด้านบน ลบข้อความช่อง hos_guid ออกด้วยค่ะ

5.5 กดปุ่ม “UPDATE”

5.6 กดปุ่ม “Yes”

The screenshot shows the SQL Query tool interface. The query editor contains the text: `select * from icd10_nhso where code like 'U77%'`. The results table has columns: code, description, and hos_guid. The table contains rows for codes U779 through U770. A confirmation dialog box is open with the text "Update Dataset?" and "6. yes" next to it. The "Yes" button is highlighted.

code	description	hos_guid
U779		
U778		
U773	4. กรอกรหัสให้ครบ	
U772	เพราะใช้ส่งออก 43	
U771	เพิ่ม	
U77		
U770		

6. เพิ่มรหัส icd10 ในหน้าแพทย์แผนไทย

เมนู Tool >> SQL Query >> ตาราง icd10_health_med >> RUN

The screenshot shows the SQL Query tool interface. The query editor contains the text: `select * from icd10_health_med`. The results table has columns: icd10, name, hos_guid, and hos_guid_ext. The table contains rows for codes U7519 through U77.

icd10	name	hos_guid	hos_guid_ext
U7519	ยอกหลัง ไม่ระบุรายละเอียด		
U752	อาการทางจิตใจ		
U7520	เครียด หรือ วิตกกังวล		
U7521	ซึมเศร้า		
U7522	นอนไม่หลับ		
U7528	อาการอื่นทางจิตใจ ที่ระบุรายละเอียด		
U7529	อาการทางจิตใจ ไม่ระบุรายละเอียด		
U753	ศีรษะ		
U754	ขวม		
U7540	ขวมตามร่างกาย		
U7541	ขวมเฉพาะที่		
U7549	ขวม ไม่ระบุรายละเอียด		
U755	ซิด		
U756	อ่อนเพลีย หรือ ไม่มีแรง		
U758	อาการอื่น ที่ระบุรายละเอียด		
U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค		

6.1 กด + ด้านล่าง

6.2 เพิ่มรหัส icd10 และชื่อภาษาไทย

6.3 กดปุ่ม “update”

6.4 กด “yes”

The screenshot shows a software interface for managing a dataset. At the top, there is a toolbar with buttons for 'Query Builder', 'Open Table', 'Run', 'Exec', 'Update', 'Save', 'Open', 'Append', and 'Disable Highlight'. The 'Update' button is highlighted with a red box. Below the toolbar, the SQL query is displayed as 'select * from icd10_health_med'. A red box highlights the 'Update' button and the text '3. กด update'.

The main area shows a table with columns: 'icd10', 'name', 'hos_guid', and 'hos_guid_ext'. The table contains several rows of data. A red box highlights a group of rows (U779 to U770) and the text '2. เพิ่มข้อมูล'. A confirmation dialog box titled 'Confirm' is open, asking 'Update Dataset?'. The 'Yes' button is highlighted with a red box, and the text '4. กด yes' is next to it.

icd10	name	hos_guid	hos_guid_ext
U779	และการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด		
U778	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค		
U773	การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นอุปถัมภ์		
U772	การรับผลการบำบัด		
U771	การรับผลฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอด		
U770	การรับผลหญิงตั้งครรภ์ปกติ		
U50	ความคิดปกติของสตรีตั้งครรภ์และหลัง		
U500	แพทย์		
U501	สตรีหลังคลอดบุตรโดยจิตแพทย์		
U502	สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน		
U503	สตรีหลังคลอดอยู่ไฟไม่ได้		
U504	สตรีหลังคลอดมีน้ำนมน้อย		
U505	สตรีหลังคลอดไม่มีน้ำนม		
U508	ความคิดปกติของสตรีอื่นของสตรีตั้งครรภ์		
U509	ความคิดปกติของสตรีตั้งครรภ์และหลัง		
U51	ความคิดปกติของโรคจิตระดู		
U1510	โรคจิต		